




## Homöopathie bei Krebs von Dr. A. U. Ramakrishan

### Leseprobe

[Homöopathie bei Krebs von Dr. A. U. Ramakrishan](#)



<http://www.remedia-homoeopathie.de/p8104963>

Bei [Remedia Homöopathie](#) finden Sie:

- ✓ Sehr große Auswahl an [homöopathischen Arzneimitteln](#), von Hand potenziert
- ✓ Eine große Auswahl an [deutschen und englischen Büchern](#) zu Homöopathie
- ✓ [Zubehör für Homöopathen und Patienten](#)

Das Kopieren dieser Informationen ist nicht gestattet.  
Remedia Homöopathie, Salvator Apotheke  
Mag.pharm. Robert Müntz KG  
Hauptstraße 4, A-7000 Eisenstadt, Österreich  
Tel +43-2682-62220-66  
E-Mail [hahnemann@remedia.at](mailto:hahnemann@remedia.at)  
[www.remedia-homoeopathie.de](http://www.remedia-homoeopathie.de)

# Inhalt

<b>Vorwort</b> .....	7
<i>Einleitung</i> .....	9
<i>Aus meiner Sicht</i> .....	10
<i>Danksagungen</i> .....	12
<i>Kurze Einführung in die Homöopathie</i> .....	13
<i>Hinweise für Homöopathen</i> .....	15
<b>Teil 1</b> .....	17
<b>Häufige Krebsarten – Hauptmittel und geheilte Fälle</b> .....	19
<i>Bauchspeicheldrüse</i> .....	20
<i>Brust</i> .....	23
<i>Dickdarm und Rektum</i> .....	33
<i>Eierstöcke</i> .....	39
<i>Gallenblase</i> .....	49
<i>Gebärmutter</i> .....	51
<i>Gebärmutterhals</i> .....	54
<i>Gehirn</i> .....	58
<i>Harnblase</i> .....	64
<i>Haut</i> .....	67
<i>Kehlkopf und Stimmbänder</i> .....	70
<i>Knochen</i> .....	74
<i>Krebs bei Kindern</i> .....	78
<i>Leber</i> .....	86
<i>Leukämie</i> .....	90
<i>Lunge</i> .....	95
<i>Lymphom</i> .....	99
<i>Magen</i> .....	103
<i>Melanom</i> .....	106
<i>Mund</i> .....	109
<i>Ohrspeicheldrüse</i> .....	112
<i>Prostata</i> .....	115
<i>Rektum (siehe Dickdarm)</i> .....	120
<i>Schilddrüse</i> .....	121
<i>Speiseröhre</i> .....	123
<i>Seltene Tumoren / Thymom</i> .....	126

<b>Teil 2</b> .....	129
<b>Palliation in unheilbaren Fällen</b> .....	130
<i>Bauchspeicheldrüse</i> .....	132
<i>Brust</i> .....	135
<i>Dickdarm und Rektum</i> .....	137
<i>Eierstöcke</i> .....	142
<i>Gebärmutter</i> .....	144
<i>Knochen</i> .....	149
<i>Leber</i> .....	151
<i>Leukämie</i> .....	153
<i>Lunge</i> .....	154
<i>Magen</i> .....	157
<i>Mund</i> .....	160
<i>Prostata</i> .....	163
<i>Rektum (siehe Dickdarm)</i> .....	167
<i>Speiseröhre</i> .....	168
<b>Teil 3</b> .....	173
<b>Linderung in terminalen Stadien</b> .....	174
<i>Spindelzellkarzinom</i> .....	175
<i>Lungenkrebs</i> .....	177
<i>Plattenepithelkarzinom des Kopfes und des Halses</i> .....	177
<b>Am häufigsten verwendete Mittel</b> .....	179
<i>Krebsnosoden</i> .....	179
<i>Krebsspezifische Mittel</i> .....	181
<i>Organspezifische Mittel</i> .....	182
<b>Palliativmittel für terminale Stadien</b> .....	191
<b>Anleitungen für die Plussing-Methode</b> .....	194
<b>Homöopathie und Schulmedizin</b> .....	196
<b>Prophylaxe und Rezidive</b> .....	199
<b>Statistik</b> .....	200
<b>Häufig gestellte Fragen mit Antworten</b> .....	202
<b>Schlussbemerkung und Ausblick auf die Zukunft</b> . . . .	210
<b>Anhang</b> .....	211
<i>Über den Autor</i> .....	213
<i>Arzneimittel-Verzeichnis</i> .....	216
<i>Stichwort-Verzeichnis</i> .....	219

# Prostata

*Conium, Lycopodium, Sabal serrulata, Thuja*

## Prostatakarzinom

FALL  
**63**

Ein 49-jähriger Mann kam im **Januar 2005** sofort nach der chirurgischen Entfernung der Prostata wegen eines Prostatakarzinoms zur homöopathischen Behandlung. Sein Gleason-Score betrug 7 ng/ml, der PSA-Wert war erhöht, aber es waren keine Symptome vorhanden, auch bei der körperlichen Untersuchung nicht. Pathologie: Adenokarzinom und Karzinom. Er war früher Alkoholiker gewesen und hatte geraucht, war aber seit über 20 Jahren trocken. Er schlief durchweg gut und hatte einen guten Appetit. Er mochte Fisch, Milch und Heißgetränke. Sein Temperament war ungestüm, aggressiv und unausgewogen gewesen, bis sein Glaube ihn ruhiger gemacht hatte. Heute hieß er nur „Prozac Sam“ wegen seiner Ruhe und seines Optimismus. Er hielt sich gern an hochgelegenen Orten auf und hatte Angst vor Schlangen.

### Verschreibung

- ▶ *Thuja* C200, Plussing, ungerade Wochen, 12 Wochen lang
- ▶ *Carcinosinum* C200, Plussing, gerade Wochen, 12 Wochen lang

Er erholte sich gut von der Operation. Der PSA-Wert lag bei 2,0 ng/ml, die Miktion hatte sich gebessert, es bestanden aber noch Harnröpfeln und Impotenz. Nach 8 Wochen wurde der Verschreibung *Selenium* C30, Teildosis, wöchentlich, hinzugefügt.

Er hatte auf eigene Faust *Lycopodium* genommen, weil ihm das lieber war als *Selenium*. Selbst mit allopathischen Medikamenten hielt die Impotenz an. Seine Nebenhöhlen waren verstopft und er hatte ein unangenehmes Gefühl unter dem Skrotum. Er ejakulierte ohne Erektion, was sehr schmerzhaft war.

### Verschreibung

- ▶ *Thuja* M, Plussing, ungerade Wochen, 12 Wochen lang
- ▶ *Carcinosinum* C200, Plussing, gerade Wochen, 12 Wochen lang
- ▶ *Selenium* C30, Teildosis, ein Tag pro Woche

Nach vier Wochen fiel der PSA-Wert unter 1 ng/ml. Die sexuelle Funktion hatte sich ein wenig gebessert. Weiterhin Harntröpfeln bei den Erektionen, die nach wie vor nur partiell waren. Nach acht Wochen war der PSA-Wert auf 0 gefallen, doch er machte sich immer noch Sorgen wegen seiner Impotenz. Das *Selenium* wurde gegen *Lycopodium* C30, Teildosis, wöchentlich, ausgetauscht.

Er sagte, er spüre jetzt eine Wirkung des *Lycopodium*, sei aber immer noch nicht wieder zum Normalzustand zurückgekehrt. Seiner Meinung nach ging es ihm in allen anderen Bereichen durchweg gut, nur seine Sitzhaltung war weiterhin beeinträchtigt.

### Verschreibung

- ▶ *Thuja* M, Plussing, ungerade Wochen, 8 Wochen lang
- ▶ *Carcinosinum* M, Plussing, gerade Wochen, 8 Wochen lang
- ▶ *Lycopodium* C30, Teildosis, ein Tag pro Woche

Er fuhr in den Urlaub und versuchte dort, so gut es ging, mit der Plussing-Methode zurechtzukommen. Die Leistengegend schien sich zu erholen: Die Empfindungen kehrten zurück. Er hatte jetzt häufiger Erektionen; sie waren leichter zu erreichen und aufrechtzuerhalten.

### Verschreibung

- ▶ *Thuja* XM, Plussing, ungerade Wochen, 6 Monate lang
- ▶ *Carcinosinum* M, Plussing, gerade Wochen, 6 Monate lang
- ▶ *Lycopodium* C30, Teildosis, wöchentlich

Zu Beginn dieser Verschreibung klagte er immer noch über sexuelle Probleme und nahm zusätzlich allopathische Medikamente. Die Leistengegend war weiterhin empfindlich, sein Luftkissen hatte er jedoch weggepackt. Der PSA-Wert war unbedeutend, weit unter 1. Ein Jahr nach Beginn der homöopathischen Behandlung war er nun sehr zufrieden mit der Situation seiner Krebserkrankung, aber unzufrieden im sexuellen Bereich. Bei Erregung setzte Harntröpfeln ein und er bekam

einen Orgasmus ohne Erektion, der allerdings intensiver war als vor der Operation.

- ▶ *Natrium sulphuricum* D6, Trockengaben, zweimal täglich, wurde nach 16 Wochen hinzugefügt.
- ▶ Nach 20 Wochen wurde das *Lycopodium* auf die C200, Teildosis, ein Tag jede zweite Woche, festgelegt.

Er war wieder zufrieden, litt weder an Inkontinenz noch an Frühlingsallergien. Er nahm immer noch Medikamente gegen die Impotenz.

### **Verschreibung**

- ▶ *Lycopodium* C200, Teildosis, wöchentlich, 4 Wochen lang
- ▶ *Natrium sulphuricum* D6, Trockengaben, zweimal täglich

Der PSA-Wert wurde erneut gemessen und lag immer noch unter 1.

### **Verschreibung**

- ▶ *Lycopodium* M, Teildosis, ein Tag alle zwei Wochen, 12 Wochen lang
- ▶ *Natrium sulphuricum* D6, Trockengaben, zweimal täglich

Alles sah gut aus.

### **Verschreibung**

- ▶ *Carcinosinum* M, Teildosis, ein Tag alle zwei Wochen, 8 Wochen lang
- ▶ *Natrium sulphuricum* D6, Trockengaben, zweimal täglich

Der PSA-Wert lag weiterhin unter 1, und er nahm nach wie vor ein paar allopathische Medikamente, konnte jetzt jedoch Sex haben, wann er wollte.

### **Verschreibung**

- ▶ *Lycopodium* M, Teildosis, ein Tag alle zwei Wochen, 8 Wochen lang, gefolgt von
- ▶ *Carcinosinum* M, Teildosis, ein Tag alle zwei Wochen, 8 Wochen lang
- ▶ Das Ganze im Wechsel 16 Wochen lang.
- ▶ *Natrium sulphuricum* D6, Trockengaben, zweimal täglich

Während obiger Kur war die körperliche Untersuchung immer normal, und der PSA-Wert blieb unter 1.

Hier endete die Behandlung. 2014, neun Jahre nach der Diagnose, berichtet er weiterhin über beste Gesundheit.

## FALL 64

Ein 63-jähriger Mann kam im **Januar 1996** zu uns, weil eine MRT einen sekundären Tumor im Gehirn gezeigt hatte. Man hatte ihm eine Bestrahlung empfohlen, was ihm Angst gemacht hatte, sodass er zum Homöopathen ging. 1994 war er wegen eines Prostatakarzinoms, Stadium II, operiert worden. Zwei Symptome bestätigten die Mittelwahl:

Er hatte unerträgliche Kopfschmerzen mit extremer Ruhelosigkeit, sodass er ständig seinen Kopf auf dem Kissen hin- und her rollen musste. Dazu seit fünf Jahren eine Harninkontinenz, schlimmer im Sitzen, besser im Stehen. Das hatte schon vor der Operation begonnen und blieb danach bestehen, obwohl er von allen anderen Prostata-problemen genesen war. Diese Symptome verwiesen deutlich auf das gewählte Mittel.

### Verschreibung

- ▶ *Zincum sulphuricum* C200, Plussing, Wochen 1 und 3
- ▶ *Carcinosinum* C200, Plussing, Wochen 2 und 4

Nach einem Monat hatten sich Kopfschmerzen und Inkontinenz um mehr als 50 Prozent gebessert.

- ▶ Von Woche 5 bis 8 wurde dieselbe Verschreibung beibehalten.

Die MRT des Gehirns zeigte eine merkbare Größenabnahme der Läsion.

In den Monaten 2-4 wurden weiterhin dieselben Mittel im Wechsel nach der Plussing-Methode gegeben.

Nach vier Monaten ergab die MRT, dass die Absiedlung komplett verschwunden war, und er sagte, er sei zu 90 Prozent symptomfrei.

Ein ganzes Jahr lang nahm er die Mittel nach der Plussing-Methode und dann ein weiteres Jahr lang nach der Teildosis-Methode im monatlichen Wechsel. 2014 ist er immer noch krebsfrei.

## Adenokarzinom der Prostata

FALL  
65

Ein Mann, 67 Jahre alt, kam im **Januar 2005** zu uns, nachdem bei ihm ein Adenokarzinom der Prostata diagnostiziert worden war. Sein PSA-Wert lag bei 12,7 ng/ml, der Gleason-Score bei  $\frac{3}{4}$ . Die CT zeigte eine Geschwulst und eine Harnretention in der Blase. Er klagte über häufigen Harndrang, hohe Cholesterinwerte und eine koronare Herzerkrankung mit Angst und Depression.

### Verschreibung

- ▶ *Aurum arsenicum* C200, Plussing, ungerade Wochen
- ▶ *Carcinosinum* C200, Plussing, gerade Wochen

Im Laufe von 6 Monaten wurde das *Aurum arsenicum* bis zur M gesteigert.

Im Laufe von 9 Monaten wurde das *Carcinosinum* bis zur M erhöht.

Der PSA-Wert nahm stetig ab und fiel im Laufe eines Jahres auf 1,6 ng/ml. Die Herzbeschwerden besserten sich, der Cholesterinspiegel sank. Heute, 2014, erfreut er sich bester Gesundheit.



# Arzneimittel-Verzeichnis

## A

- Aconitum **183, 191**, 193  
Aethusa cynapium 58, **183**  
Aloe socotrina 33, 36-37, 120, 141, **183**  
Aloe vera 198  
Apis 93, 130, **183**  
Apocynum 130, **183**  
Argentum nitricum 25, 70, 72, 95, 105, 123, 138, 158, **183**  
Arnica 185, 197  
Arsenicum album 20, 31, 33, 44, 67, 103, 105-106, 123, 130, 132, 148, 152, 157, 169, **181**, 186, **191-193**  
Arsenicum bromatum 67, 106, **184**  
Arsenicum iodatum **184**  
Aurum arsenicum 119, **182**  
Aurum metallicum 41, 74, 99, **191**, 193  
Aurum muriaticum 109, 160, **184**  
Aurum muriaticum  
  natronatum 39-40, 43-44, 51, 54, 145, 147, **184**
- ## B
- Bacillinum 67-68  
Barium carbonicum 58  
Barium iodatum 20, 58, 109, 122, **185**  
Bellis perennis **185**, 197  
Berberis vulgaris 20  
Bryonia 112

## C

- Cadmium sulphuratum 103, 132, 157, 185, **191**, 193  
Calcium arsenicosum 58, 63, 78, 85, 96, 106  
Calcium carbonicum 25, 59, 74, 131  
Calcium fluoratum 31, 38, 47, 54, 97  
Calcium phosphoricum 48  
Cantharis 64, 198  
Carbo vegetabilis 130, 135  
Carcinosinum\* **180**, 199  
Carduus marianus 49, 86, 136  
Causticum 64, 66, 70, 103, 106, 123  
Ceanothus americanus 20, 22, 90, 133, 137, 147, 185  
Chelidonium 20, 24, 48-49, 81, 86, 88, 104, 124, 136, 138-139, 147, 149, **185**, **192-193**  
China 130  
Cholesterinum 49, 86, 140  
Colocynthis 131, 137  
Condurango 103, 105  
Conium 23, 27, 44, 64, 81, 99, 115, 123, 139, 155, 163-165, 168-169, 181  
Crotalus horridus **187**

## E

- Euphorbium 67, **192-193**

---

\* *Carcinosinum* wird so häufig erwähnt, dass hier nur eine Auswahl der wichtigsten Verweise gelistet ist.

Euphorbium officinarum **186**

## F

Ferrum phosphoricum 47

## G

Graphites 123, 131

## H

Hekla lava 31, 74, 76, 90, 92, 100,  
127, 149, 153, 162, **186**

Hippozaeninum **186**

Hydrastis 20, 86, 103, 109, 159,  
181, 185-**186**, **192-193**

Hypericum 61

## I

Iodium 99, 112, 121-122, 185-**186**

## K

Kalium bichromicum 70, 95, 103,  
187

Kalium carbonicum 76, 95, 106,  
112, 144, 151, 169-170, 187

Kalium iodatum 187

## L

Lachesis 51, 58, 70, 95, 112, 120-  
121, **187**

Lapis albus 23, 95, 135, **187**

Lilium tigrinum 39, 51, 54

Lycopodium 33, 69, 86, 91, 95, 99,  
105-106, 110, 115-116, 131, 144,  
151, 155, 171, 187

## M

Magnesium phosphoricum **192-193**

Medorrhinum 30, 48, **187**

Mercurius solubilis 109

## N

Naja 80

Natrium muriaticum 27, 30, 39,  
43, 67

Natrium phosphoricum 45

Natrium sulphuricum 20, 48, 76,  
86, 105, 117, 140, 146, 154

Nitricum acidum 120, **187**

Nux vomica 137, **192-193**

## O

Oophorinum 41, 96

Opium 183, **192-193**

Ornithogalum 103, 158, **187**, 193

Oxalicum acidum 98

## P

Phosphorus 23, 58, 62, 70-71, 84,  
124, 128, 180, 183, **188**, 197

Physostigma 126-127

Phytolacca 23, 54, 78-79, 82, 99,  
109, 112-114, 121, 161, 168, 188

Plumbum iodatum 58-59, 61-62,  
164, **188**, **193**

Plumbum metallicum 58, 188

Pulsatilla 23, 28, 39, 52, 54, 93, 101,  
**188**

## R

Radium bromatum **188**

Rhus toxicodendron 186

Ruta graveolens 35

## S

Sabal serrulata 37, 115, **188**

- Sanguinaria **182**, 188  
 Scirrhinum 26, 86, 88, 93, 98, 165,  
**180**  
 Scrophularia nodosa 23, 78, 80, 91,  
 99, 102, 112, 121, 160, **189**  
 Secale cornutum 146  
 Selenium 58, 116  
 Sepia 23, 26, 39-40, 51, 54, 56, 188  
 Silicea 82, 123, 135, 160  
 Spongia 20, 99, 102, 112, 121-122,  
 126-127  
 Staphisagria 26, 45, 64  
 Strontium carbonicum 90, 149,  
 162, **189**  
 Sulphur 67, 105, 120, 131  
 Symphytum 30, 41, 74-75, 90, 94,  
 126, 133, 163, 170, 186, **189**
- T**  
 Terebinthina oleum 64-65, 108,  
 143, **189**
- Thuja 32-33, 38-39, 51, 55, 64, 70,  
 99, 108, 112, 115, 120-121, 123,  
 181  
 Tuberculinum 40, 77, 93, **189**
- U**  
 Urtica urens 198
- V**  
 Veratrum album 183  
 Viburnum prunifolium 39, 42, 51,  
 142
- X**  
 X-ray 188
- Z**  
 Zincum sulphuricum 58, 78, 118

# Stichwort-Verzeichnis

Abszess 149, 151, 160, 184  
Adenitis 184  
Adenokarzinom 27, 51-52, 65, 103,  
114-115, 119, 137-139, 141-142,  
154-155, 157-158, 170  
Adhäsion 21, 131  
AIDS 186, 210  
AIDS-definierende  
Krebserkrankungen 210  
Analfissur 34  
Anämie 33, 127  
Angiom 185  
Aphthen 27  
Asthma 121, 154  
Astrozytom 62-63, 83, 185, 188  
Aszites 56, 88, 130, 183

## **B**

Bandscheibenvorfall 96  
Bauchspeicheldrüsenkrebs 20, 130,  
132-133, 185-186, 200  
Bauchspeicheldrüsensteine 20, 185  
Blasenkrebs 64-65, 181, 185, 189,  
200  
Blastom 186  
Blutkrebs 186-187  
Brustkrebs 23-27, 29, 54, 135-136,  
180-181, 187-189, 200

## **D**

Darmkrebs 33, 35-36, 137-138, 181,  
187, 200  
Depression 90, 119, 182, 191-192  
Diabetes 37, 139, 144, 151

Diffuses intrinsisches  
Ponsgliom 83-84  
Dysphagie 124, 127

## **E**

Eierstockkrebs 27, 39, 42-43, 142,  
145, 181, 184, 187-188, 200  
Ekzem 101  
Endometriose 39  
Erysipel 186  
Ewing-Sarkom 75-76, 186

## **F**

Fibrom 181  
Fistel 37

## **G**

Gallenblasenkrebs 185  
Gallensteine 48, 151  
Gangrän 184, 186  
Gebärmutterhalskrebs 54-56, 184,  
187-188  
Gebärmutterkrebs 42, 51-52, 144,  
147, 180-181, 184, 187-188, 200  
Gebärmuttervorfall 184  
Gehirntumor 58-59, 61-63, 83-84,  
118, 181, 185, 188, 193, 200  
Genitalherpes 55  
Geschwulst 35, 55-56, 61, 68, 86,  
119, 184  
Geschwür 35, 109, 158, 160, 184,  
187  
Glioblastom 58-59  
Gliom 61, 185, 188  
Grauer Star 33

**H**

Halstumor 175  
 Harninkontinenz 66, 118  
 Harnretention 119, 143  
 Hautkrebs 67-68, 107, 185, 200  
 Hepatomegalie 153, 182  
 Herpes 27, 44  
 Herzbeutelerguss 166  
 Herzinfarkt 151  
 Hodenkrebs 185  
 Hodgkin-Lymphom 101, 188-189, 201  
 Hydronephrose 143  
 Hyperthyreose 186

**I**

Impotenz 115  
 Infektionen des Harntraktes 184

**K**

Karzinom 23-24, 34-35, 39, 42-43, 49, 54-56, 64, 67-68, 70-72, 86, 97, 104, 109-110, 112, 115, 118, 121-124, 145, 147, 151, 160, 165, 175, 177, 180, 182-186, 188  
 Kehlkopfkrebs 71, 184-185, 201  
 Kinderlähmung 39  
 Knochenkrebs 74-76, 149, 185-186, 189, 201  
 Knötchenflechte 67  
 Kolitis 35  
 Koma 192  
 Kontaktdermatitis 101  
 Kopfverletzung 61, 113, 185  
 Koronare Herzerkrankung 119  
 Krampfanfälle 61

**L**

Leberkrebs 86, 88, 130, 151, 180-181, 185, 187, 201

Leukämie 90-93, 130, 153, 180, 189, 201  
 Lungeninfektion 184  
 Lungenkrebs 95, 97, 130, 154-155, 177, 180, 184, 187, 201  
 Lymphadenitis 188  
 Lymphatische Leukämie 92  
 Lymphom 99-101

**M**

Magenkrebs 103-104, 130, 157-159, 181, 186-187, 201  
 Malaria 20  
 Mediastinaltumor 181, 189, 201  
 Melanom 106-107, 184, 201  
 Metastasen 23-24, 29, 36, 56, 75, 77, 103, 126, 130, 133, 136-137, 139, 144-147, 149, 151, 154-155, 158-159, 161, 163-165, 168-170, 189  
 Multiples Myelom 74  
 Mundhöhlenkrebs 109-110, 161, 184, 201  
 Myasthenia gravis 126-127  
 Myeloische Leukämie 90-91, 93, 186  
 Myelom 186  
 Myelomonozytäre Leukämie 153  
 Myom 184

**N**

Nasenrachenkrebs 185  
 Nebenhöhleninfekt 96  
 Nekrose 184  
 Nerventumor 193  
 Neuroblastom 78, 80-81  
 Neuroendokriner Tumor 78, 80-81  
 Non-Hodgkin-Lymphom 99, 188  
 Nystagmus 62

**O**

Ödem 56, 88, 93, 130, 151, 182-184  
 Ohrspeicheldrüsenkrebs 112-114,  
 188, 201  
 Osteomyelitis 189  
 Osteopenie 96  
 Osteoporose 41, 189  
 Osteosarkom 149

**P**

Perianalfissur 151  
 Peritonealtumor 181  
 Pilzkrankungen 92, 181  
 Plantarfasziitis 97  
 Plasmozytom 74  
 Pleuraerguss 106, 144, 183  
 Pleuritis 33, 92, 168  
 Pneumonitis 99  
 Polypen 33, 35, 138  
 Primärkomplex 76  
 Prostatahyperplasie 37, 188  
 Prostatakrebs 118-119, 163-165,  
 180-181, 187-188, 201  
 Pseudozyste 20-21

**R**

Refluxösophagitis 100, 104  
 Reizdarmsyndrom 43  
 Rektumkrebs 34, 120, 138-139,  
 141, 180-181, 187, 201  
 Rückenmarkkrebs 181

**S**

Sarkom 186, 189  
 Schilddrüsenkrebs 121-122, 186,  
 201  
 Sehtrübung 58, 84  
 Septikämie 184  
 Speiseröhrenkrebs 123-124, 168-  
 170, 181, 184, 201  
 Splenomegalie 20, 153, 185  
 Spondylitis 151  
 Stimmlippenkrebs 184  
 Stimmlippentumor 70, 72, 201  
 Stomatitis 154  
 Strahlenschäden 184, 188, 197  
 Streptokokkeninfektion 95, 176

**T**


Thrombose 146  
 Thymom 126-127  
 Tuberkulose 95, 101, 137, 189

**U**

Uterusmyelom 41  
 Uterusmyom 24, 54

**Z**

Zungenkrebs 160  
 Zyste 20, 42, 96, 155, 185  
 Zystitis 189



[Homöopathie bei Krebs von Dr. A.  
U. Ramakrishnan](#)

€ 50,40

in den Warenkorb

Bei [Remedia Homöopathie](#) finden Sie:

- ✓ Sehr große Auswahl an [homöopathischen Arzneimitteln](#), von Hand potenziert
- ✓ Eine große Auswahl an [deutschen und englischen Büchern](#) zu Homöopathie
- ✓ [Zubehör für Homöopathen und Patienten](#)